



ประกาศเทศบาลตำบลป่าต้ว
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางครุภัณฑ์กีฬา

ด้วย เทศบาลตำบลป่าต้ว โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางครุภัณฑ์ ได้กำหนดราคากลางครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา รายการเครื่องออกกำลังกาย ประจำปี ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานฯ ของคณะกรรมการฯ ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนะชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว

๒๕๖๐
๑๔.๗.๖๐

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
ตามโครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกายให้แก่ชุมชนและสวนสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบาลตำบลป่าติว อำเภอป่าติว จังหวัดยะลา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. เครื่องบริหารเอวสะโพก ๓ สถานี

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๓๕ เซนติเมตร
 - ด้ามจับ ทำด้วยเหล็กอย่างดี ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๓๒ x ๒ มิลลิเมตร
 - แป้นเหยียบ ทำด้วยพลาสติก หรือวัสดุที่เทียบเท่าหรือดีกว่า มีปุ่มเพื่อนวดเท้าและกันลื่น
 - เสาคำด้วยเหล็ก ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๗๕ x ๒ มิลลิเมตร
 - มีฐานยึดกับสถานที่ติดตั้งและมีความมั่นคงแข็งแรง
- ราคากลางเครื่องละ ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. เครื่องออกกำลังกายจักรยานนั่งปั่น

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร
 - เสาคำด้วยเหล็ก \varnothing ไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๒ มิลลิเมตร
 - ฐานเครื่องออกกำลังกาย ทำด้วยเหล็กกล่องไม่น้อยกว่า ๓๕ x ๗๐ x ๒ มิลลิเมตร
 - โครงเครื่องออกกำลังกาย ทำด้วยเหล็ก \varnothing ไม่น้อยกว่า ๕๕ x ๒ มิลลิเมตร
 - เสาลำหรับนั่งปั่น ทำด้วยเหล็ก \varnothing ไม่น้อยกว่า ๕๕ x ๒ มิลลิเมตร
 - มือจับ ทำด้วยเหล็ก \varnothing ไม่น้อยกว่า ๓๒ x ๒ มิลลิเมตร
 - ล้อถ่วงน้ำหนัก ทำด้วยเหล็ก \varnothing มู่เลย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร
 - ที่วางเท้า ทำด้วยเหล็ก
 - มีเบาะรองนั่ง ตัวรองกันกระแทกและกันลื่น
- ราคากลางเครื่องละ ๑๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. เครื่องเดินวงรีบริหารขา

- โครงสร้างฐานเครื่องกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๗๐x๑.๐๐x๑.๓๐ เซนติเมตร ฐานใช้เหล็ก ท่อกลม ไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และใช้เหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ x ๓๐ มิลลิเมตร
 - เสาแทนใช้ท่อทรงกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หนา ๒ มิลลิเมตร
 - มือจับซ้าย ขวา ท่อทรงกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ เซนติเมตร หนา ๒ มิลลิเมตร
 - แทนเหยียบเดิน ทำด้วยพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆ ที่ทนทานกว่า
- ราคากลางเครื่องละ ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

/๔. เครื่องบริหาร...

๔. เครื่องบริหารแขนวงเวียนใหญ่ ปรับคุณลักษณะใหม่จากเดิมเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นรายการดังต่อไปนี้

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ อัน จำนวน
- โครงสร้าง เป็นท่อเหล็ก ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร , ๓.๕ เซนติเมตร , ๒.๕ เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
- วงล้อ เป็นท่อเหล็ก ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. จำนวน ๔ อัน
- ที่จับ ทำด้วยพลาสติก ขนาด \varnothing ไม่น้อยกว่า ๓๐ มม.
- มีฐานยึดที่มั่นคง แข็งแรง

ราคากลางเครื่องละ ๑๗,๕๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. เครื่องซิทธิพอกกำลังแขน

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๕ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร
- ฐานเครื่องออกกำลังกายทำด้วยเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๖๕ x ๒ มิลลิเมตร
- ที่วางเท้าทำด้วยเหล็ก \varnothing ไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๒ มิลลิเมตร
- เสาเครื่องออกกำลังกายทำด้วยเหล็ก \varnothing ไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๒ มิลลิเมตร
- มือโยกทำด้วยเหล็ก \varnothing ไม่น้อยกว่า ๓๒ x ๒ มิลลิเมตร
- มีระบบดึง ไป-กลับ
- ที่นั่ง/นอน ทำด้วยพลาสติกอย่างดีหรือวัสดุที่ดีกว่า

ราคากลางเครื่อง ละ ๑๓,๗๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๖. เครื่องบริหารข้อเข่า

- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร
- ฐานเครื่องออกกำลังกาย ทำด้วยเหล็กมีที่ยึดมั่นคง แข็งแรง
- เสาพนักพิงทำด้วยเหล็ก \varnothing ไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๒ มิลลิเมตร
- มือจับทำด้วยเหล็ก \varnothing ไม่น้อยกว่า ๓๒ x ๒ มิลลิเมตร
- ที่รัดขาทำด้วยเหล็ก \varnothing ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ x ๒ มิลลิเมตร
- มีตัวรองกันกระแทกและกันลื่น
- ที่นั่งและพนักพิง ทำด้วยพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆ ที่ดีกว่า

ราคากลางเครื่องละ ๑๑,๒๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)


๗. เครื่องบริหารขา น่อง ข้อเข่า แบบสปริง

- โครงสร้างของแท่นเครื่องไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ความยาวของเครื่องไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร
 - ใช้เหล็กท่อทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร x ๖๐ เซนติเมตร
 - ที่รองนั่งและพนักพิงทำด้วยพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆ ที่ดีกว่า
 - มีระบบดึง ไป - กลับ ทำด้วยสปริงหรือระบบอื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า
 - ระบบลูกปืนรับน้ำหนัก
 - มือจับใช้ท่อทรงกลม ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร x ๒ มิลลิเมตร
- ราคากลางเครื่องละ ๑๑,๒๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)



คุณสมบัติครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย



พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทิลีน(PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส เป็นเม็ดใหม่ ๑๐๐% เคลือบน้ำยากันสนิม

เครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๗ เครื่อง เป็นเงิน ๙๗,๗๕๐.- บาท / ชุด
จำนวน ๓ ชุด เป็นเงิน ๒๙๓,๒๕๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดห้าสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) พันจ่าตรี  ประธานกรรมการ
(สมาน ยิ่งยงค์)

ปลัดเทศบาลตำบลป่าต้ว

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ) จ่าเอก  กรรมการ
(นายประนม อัมบุญ) (เศรษฐไชย มีมา)
ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ) จ่าเอก  กรรมการ (ลงชื่อ)  เลขานุการ
(สุรกิต บุญตา) (นางนุชจิรา จารวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

/ความเห็นของ...


๗. เครื่องบริหารขา น่อง ข้อเข่า แบบสปริง

- โครงสร้างของแท่นเครื่องไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ความยาวของเครื่องไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร
 - ใช้เหล็กท่อทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร x ๖๐ เซนติเมตร
 - ที่รองนั่งและพนักพิงทำด้วยพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆ ที่ดีกว่า
 - มีระบบดึง ไป - กลับ ทำด้วยสปริงหรือระบบอื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือดีกว่า
 - ระบบลูกปืนรับน้ำหนัก
 - มือจับใช้ท่อทรงกลม ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร x ๒ มิลลิเมตร
- ราคากลางเครื่องละ ๑๑,๒๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)


คุณสมบัติครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย

พลาสติกที่ใช้ผลิต ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทิลีน(PE) ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส เป็นเม็ดใหม่ ๑๐๐% เคลือบน้ำยากันสนิม ในส่วนที่เป็นเหล็ก

เครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๗ เครื่อง เป็นเงิน ๙๗,๗๕๐.- บาท / ชุด
จำนวน ๓ ชุด เป็นเงิน ๒๙๓,๒๕๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดห้าสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) พันจ่าตรี  ประธานกรรมการ
(สมาน ยิ่งยงค์)

ปลัดเทศบาลตำบลป่าต้ว

(ลงชื่อ) 
(นายประนม อุ่มบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ

(ลงชื่อ) จ่าเอก  กรรมการ
(เศรษฐไชย มีมา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ) จ่าเอก 
(สุรกิต บุญตา)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)  เลขานุการ
(นางนุชจิรา จารุงค์)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

/ความเห็นของ...